



CONSTRUCTION EQUIPMENT

367601 VOLVO 726B 35977 - DIESEL ENGINE



Sample No: VCP394912

Oil Type: NOT GIVEN

Job No: 367601



SAMPLE INFORMATION

Sample Number	VCP394912	---	---	---
Sample Date	07 Jun 2023	---	---	---
Machine Hours	8850	---	---	---
Oil Hours	0	---	---	---
Oil Changed	N/A	---	---	---
Sample Status	NORMAL	---	---	---

STRONGCO EQUIPMENT INC (STE- FOY)

175, rue de Rotterdam
 St-Augustin-de-Desmaures, QC
 CA G3A 2K2
 Contact: Marc Dube
 mdube@strongco.com
 T:
 F: (418)870-1701



OIL CONDITION

Visc @ 100°C	cSt	█ 14.5	---	---	---
Oxidation (PA)	%	█ 65	---	---	---



CONTAMINATION

Soot %	%	█ 0	---	---	---
Nitration (PA)	%	█ 48	---	---	---
Sulfation (PA)	%	█ 57	---	---	---
Glycol	%	█ 0.0	---	---	---
Fuel	%	< 1.0	---	---	---
Silicon	ppm	█ 3	---	---	---
Sodium	ppm	█ 2	---	---	---
Potassium	ppm	█ 6	---	---	---



WEAR METALS

Iron	ppm	█ 5	---	---	---
Copper	ppm	█ 1	---	---	---
Lead	ppm	█ <1	---	---	---
Tin	ppm	█ 0	---	---	---
Aluminum	ppm	█ <1	---	---	---
Chromium	ppm	█ 0	---	---	---
Molybdenum	ppm	█ 3	---	---	---
Nickel	ppm	█ <1	---	---	---
Titanium	ppm	< 1	---	---	---
Silver	ppm	█ 0	---	---	---
Manganese	ppm	< 1	---	---	---
Vanadium	ppm	0	---	---	---



ADDITIVES

Calcium	ppm	█ 2261	---	---	---
Magnesium	ppm	█ 22	---	---	---
Zinc	ppm	█ 1134	---	---	---
Phosphorus	ppm	█ 1049	---	---	---
Barium	ppm	█ 0	---	---	---
Boron	ppm	█ 176	---	---	---

Diagnosis

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqua que ce fluide est du SAE 40 Diesel Engine Oil. Veuillez confirmer la viscosité de l'huile et veuillez préciser la marque de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: VOLVO0228
Unique No: 5593262
Signed: Wes Davis
Report Date: 15 Jun 2023



CONSTRUCTION EQUIPMENT



GRAPHS


Iron (ppm)




Lead (ppm)




Aluminum (ppm)



Chromium (ppm)




Copper (ppm)



Silicon (ppm)



Viscosity @ 100°C



Soot %

