



RAPPORT D'ANALYSE D'HUILE

CORROSION	<b>NORMAL</b>
CONTAMINANTS	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**96599**

Composant

**Liquide de refroidissement**

Fluide

**NOT GIVEN (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Il s'agit du relevé de base de l'échantillon soumis.

**CORROSION**

{sans objet}

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>CU</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>02 Apr 2022</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>Not Changd</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>1</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>2</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>&lt;1</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINANTS**

{sans objet}

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>60</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>1823</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*		<b>NEG</b>	---	---

**ÉTAT DU LIQUIDE REFROIDISSEMENT**


{sans objet}

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>811</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>232</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>368</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>617</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>64</b>	---	---

### Fer/Étain/Argent



### Cuivre/Aluminium/Plomb



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : CU  
**N° de laboratoire** : 02487976  
**Numéro unique** : 5396914  
**Analyse** : TEST ( Additional Tests: ICP, Spat )

**CUMMINS EASTERN CANADA LP**

315 AV LIBERTE  
CANDIAC, QC  
CA J5R 6Z7

Contact: Thomas Owens  
is275@cummins.com

T: (450)638-6863  
F: (450)638-1202

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.