






▲ Alliages ferreux




▲ Fer (ppm)




Plomb (ppm)




Indice d'alcalinité



Aluminium (ppm)




Chrome (ppm)




Viscosité 100°C



Cuivre (ppm)




Silicium (ppm)




PQ



Viscosité 100°C



Indice d'alcalinité



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9  
**N° d'échantillon** : WA0019272      **Reçu** : 23 Aug 2023  
**N° de laboratoire** : 02577681      **Diagnostiqué** : 24 Aug 2023  
**Numéro unique** : 5630741      **Diagnostiqueur** : Kevin Marson  
**Analyse** : MOB 2 ( Additional Tests: PQ )

**Wajax Power Systems**  
 10955 Cote de Liesse  
 Dorval, QC  
 CA H9P 1A7  
 Contact: Pascal Groulx  
 GroulxPascal@ddace.com  
 T: (514)636-0680  
 F: (514)636-8590

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.  
 Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.  
 La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.