



USURE	<b>NORMAL</b>
CONTAMINATION	<b>NORMAL</b>
ÉTAT DU FLUIDE	<b>NORMAL</b>

Identité de la machine

**F90212**

Composant

**Compresseur**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. Please specify the brand, type, and viscosity of the oil on your next sample.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0072154</b>	---	---
Date d'échant.		Client Info		<b>07 Jan 2024</b>	---	---
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>949</b>	---	---
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	---	---
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	---	---
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	---	---

**USURE**

All component wear rates are normal.

Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>2</b>	---	---
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	---	---
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Argent	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>15	<b>&lt;1</b>	---	---
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>&lt;1</b>	---	---
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>65	<b>&lt;1</b>	---	---
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>0</b>	---	---
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---

**CONTAMINATION**












The water content is negligible. There is no indication of any contamination in the oil.

Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>35	<b>2</b>	---	---
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>3</b>	---	---
Eau	%	ASTM D6304*	>0.1	<b>0.023</b>	---	---
ppm d'eau	ppm	ASTM D6304*	>1000	<b>232</b>	---	---
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	---	---
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	---	---
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>.2%</b>	---	---

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>3</b>	---	---
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	---	---
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	---	---
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>9</b>	---	---
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>261</b>	---	---
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>275</b>	---	---
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>251</b>	---	---
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>834</b>	---	---
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>43.2</b>	---	---
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)		<b>7.4</b>	---	---
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*		<b>136</b>	---	---



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0072154 **Reçu** : 08 Jan 2024  
**N° de laboratoire** : 02607073 **Diagnostiqué** : 09 Jan 2024  
**Numéro unique** : 5708159 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KF, KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: