



|                |               |
|----------------|---------------|
| USURE          | <b>NORMAL</b> |
| CONTAMINATION  | <b>NORMAL</b> |
| ÉTAT DU FLUIDE | <b>NORMAL</b> |

Identité de la machine

**7502**

Composant

**Transmission finale Gauche**

Fluid

{not provided} (--- GAL)

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is SAE 75W80 Tractor TDH Fluid. Please confirm the oil type and grade, and specify the brand of the oil on your next sample. Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the oil.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the oil is acceptable for the time in service.

| Test                     | UOM    | Method        | Limit/Abn | Current            | History1 | History2 |
|--------------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| Numéro d'échant.         |        | Client Info   |           | <b>PC0072067</b>   | ---      | ---      |
| Date d'échant.           |        | Client Info   |           | <b>07 Jan 2024</b> | ---      | ---      |
| Âge d la Machine         | hrs    | Client Info   |           | <b>5751</b>        | ---      | ---      |
| Âge de l'huile           | hrs    | Client Info   |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Âge du filtre            | hrs    | Client Info   |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Huile changée            |        | Client Info   |           | <b>N/A</b>         | ---      | ---      |
| Filtre changé            |        | Client Info   |           | <b>N/A</b>         | ---      | ---      |
| Statut de l'échant.      |        |               |           | <b>NORMAL</b>      | ---      | ---      |
| Fer                      | ppm    | ASTM D5185(m) | >500      | <b>12</b>          | ---      | ---      |
| Chrome                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >10       | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Nickel                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >10       | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Titane                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Argent                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Aluminium                | ppm    | ASTM D5185(m) | >25       | <b>2</b>           | ---      | ---      |
| Plomb                    | ppm    | ASTM D5185(m) | >25       | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Cuivre                   | ppm    | ASTM D5185(m) | >50       | <b>&lt;1</b>       | ---      | ---      |
| Étain                    | ppm    | ASTM D5185(m) | >10       | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Vanadium                 | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Métal blanc              | scalar | Visual*       | NONE      | <b>VLITE</b>       | ---      | ---      |
| Bronze                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | ---      | ---      |
| Silicium                 | ppm    | ASTM D5185(m) | >75       | <b>10</b>          | ---      | ---      |
| Potassium                | ppm    | ASTM D5185(m) | >20       | <b>1</b>           | ---      | ---      |
| L'eau                    |        | WC Method     | >0.2      | <b>NEG</b>         | ---      | ---      |
| Limon                    | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | ---      | ---      |
| Débris                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | ---      | ---      |
| Saleté                   | scalar | Visual*       | NONE      | <b>NONE</b>        | ---      | ---      |
| Apparence                | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | ---      | ---      |
| Odeur                    | scalar | Visual*       | NORML     | <b>NORML</b>       | ---      | ---      |
| Eau émulsifiée           | scalar | Visual*       | >0.2      | <b>NEG</b>         | ---      | ---      |
| Sodium                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>6</b>           | ---      | ---      |
| Bore                     | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>120</b>         | ---      | ---      |
| Baryum                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Molybdène                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Manganèse                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>0</b>           | ---      | ---      |
| Magnésium                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>14</b>          | ---      | ---      |
| Calcium                  | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>3000</b>        | ---      | ---      |
| Phosphore                | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>1027</b>        | ---      | ---      |
| Zinc                     | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>1180</b>        | ---      | ---      |
| Soufre                   | ppm    | ASTM D5185(m) |           | <b>3985</b>        | ---      | ---      |
| Visc 40°C                | cSt    | ASTM D7279(m) |           | <b>51.0</b>        | ---      | ---      |
| Visc 100°C               | cSt    | ASTM D7279(m) |           | <b>8.6</b>         | ---      | ---      |
| Indice de viscosité (VI) | Scale  | ASTM D2270*   |           | <b>145</b>         | ---      | ---      |



ISO 17025:2017  
Accredited  
Laboratory

**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9 LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.  
**N° d'échantillon** : PC0072067 **Reçu** : 08 Jan 2024  
**N° de laboratoire** : 02607262 **Diagnostiqué** : 09 Jan 2024  
**Numéro unique** : 5708348 **Diagnostiqueur** : Wes Davis  
**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

270 RUE BRUNET  
MONT ST-HILAIRE, QC  
CA J3H 0M6  
Contact: Martin Trudel  
mtrudel@michaudville.com

T:  
F: