



Identité de la machine

**1230**  
Composant  
**Transmission (Auto)**  
Fluid  
**DEXRON III (--- GAL)**

**RECOMMENDATION**

Resample at the next service interval to monitor. The fluid was not specified, however, a fluid match indicates that this fluid is (GENERIC) DEXRON III. Please confirm. Please specify the component make and model with your next sample.

**USURE**

All component wear rates are normal.











**CONTAMINATION**

There is no indication of any contamination in the fluid.

**ÉTAT DU FLUIDE**

The condition of the fluid is acceptable for the time in service.

Test	UOM	Method	Limit/Abn	Current	History1	History2
Numéro d'échant.		Client Info		<b>PC0085077</b>	PC0083651	PC0071938
Date d'échant.		Client Info		<b>26 Jun 2024</b>	04 Feb 2024	17 Oct 2023
Âge d la Machine	hrs	Client Info		<b>3018</b>	2515	2024
Âge de l'huile	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Âge du filtre	hrs	Client Info		<b>0</b>	0	0
Huile changée		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Filtre changé		Client Info		<b>N/A</b>	N/A	N/A
Statut de l'échant.				<b>NORMAL</b>	NORMAL	NORMAL
Fer	ppm	ASTM D5185(m)	>160	<b>71</b>	67	57
Chrome	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	0
Nickel	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>&lt;1</b>	<1	<1
Titane	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Argent	ppm	ASTM D5185(m)	>5	<b>0</b>	0	<1
Aluminium	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>24</b>	21	18
Plomb	ppm	ASTM D5185(m)	>50	<b>38</b>	32	26
Cuivre	ppm	ASTM D5185(m)	>225	<b>6</b>	6	5
Étain	ppm	ASTM D5185(m)	>10	<b>4</b>	4	3
Vanadium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>0</b>	0	0
Métal blanc	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	VLITE	NONE
Bronze	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Silicium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>5</b>	5	5
Potassium	ppm	ASTM D5185(m)	>20	<b>4</b>	4	3
L'eau		WC Method	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Limon	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Débris	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Saleté	scalar	Visual*	NONE	<b>NONE</b>	NONE	NONE
Apparence	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Odeur	scalar	Visual*	NORML	<b>NORML</b>	NORML	NORML
Eau émulsifiée	scalar	Visual*	>0.1	<b>NEG</b>	NEG	NEG
Sodium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>7</b>	5	5
Bore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>86</b>	86	94
Baryum	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Molybdène	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Manganèse	ppm	ASTM D5185(m)		<b>2</b>	1	1
Magnésium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>&lt;1</b>	<1	<1
Calcium	ppm	ASTM D5185(m)		<b>71</b>	73	78
Phosphore	ppm	ASTM D5185(m)		<b>244</b>	257	255
Zinc	ppm	ASTM D5185(m)		<b>44</b>	42	44
Soufre	ppm	ASTM D5185(m)		<b>1005</b>	1106	1030
Visc 40°C	cSt	ASTM D7279(m)	26.0	<b>33.8</b>	34.2	34.0
Visc 100°C	cSt	ASTM D7279(m)	5.5	<b>6.8</b>	6.8	6.9
Indice de viscosité (VI)	Scale	ASTM D2270*	155	<b>164</b>	161	168



**Laboratoire** : WearCheck - C8-1175 Appleby Line, Burlington, ON L7L 5H9

**N° d'échantillon** : PC0085077

**N° de laboratoire** : 02644372

**Numéro unique** : 5801911

**Analyse** : MOB 1 ( Additional Tests: KV100, VI )

**Reçu** : 27 Jun 2024

**Tested** : 27 Jun 2024

**Diagnostiqué** : 27 Jun 2024 - Kevin Marson

**LES ENTREPRISES MICHAUVILLE INC.**

270 RUE BRUNET

MONT ST-HILAIRE, QC

CA J3H 0M6

Contact: Martin Trudel

mtrudel@michaudville.com

Pour discuter ce rapport, contacter le service à la clientèle au 1-800-268-2131.

Test denoted (\*) outside scope of accreditation, (m) method modified, (e) tested at external lab.

La validez de los resultados y la interpretación se basan en la muestra y la información proporcionada.

T:

F: