



LIEBHERR L550 055837-1214 - Transmission (Manual)

Sample No: LH0260925

Oil Type: TDH FLUID SAE 75W80



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------|-----|-----|-----|
| Numéro d'échant. | | LH0260925 | --- | --- | --- |
| Date d'échant. | | 29 Jun 2023 | --- | --- | --- |
| Heures de la Machine | | 2696 | --- | --- | --- |
| Heures de l'huile | | 0 | --- | --- | --- |
| Huile changée | | Not Changed | --- | --- | --- |
| Statut de l'échant. | | NORMAL | --- | --- | --- |

GABRIEL AUBE INC

195 3E AVENUE E

LA SARRE, QC

CA J9Z 2K6

Contact: Richard Plurde

richard@gabrielaubeinc.ca

T: (819)333-2460

F:



ÉTAT D'HUILE

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Visc 40°C | cSt | 44.8 | --- | --- | --- |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|



CONTAMINATION

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Silicium | ppm | 8 | --- | --- | --- |
| Sodium | ppm | 11 | --- | --- | --- |
| Potassium | ppm | 5 | --- | --- | --- |



MÉTAUX D'USURE

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Fer | ppm | 14 | --- | --- | --- |
| Cuivre | ppm | 1 | --- | --- | --- |
| Plomb | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Étain | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Aluminium | ppm | 1 | --- | --- | --- |
| Chrome | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Molybdène | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Nickel | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Titane | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Argent | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Manganèse | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Vanadium | ppm | 0 | --- | --- | --- |



ADDITIFS

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Calcium | ppm | 3176 | --- | --- | --- |
| Magnésium | ppm | 12 | --- | --- | --- |
| Zinc | ppm | 1247 | --- | --- | --- |
| Phosphore | ppm | 1381 | --- | --- | --- |
| Baryum | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Bore | ppm | 91 | --- | --- | --- |

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Le fluide n'était pas spécifié, toutefois, une comparaison avec d'autres fluides indiqu que ce fluide est du (GENERIC) TDH FLUID SAE 75W80. Veuillez confirmer. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans le fluide. L'état de le fluide est acceptable pour la durée de service.

Depot: GABLAS

Unique No: 5604649

Signed: Kevin Marson

Report Date: 30 Jun 2023



GRAPHS

