



[T-POL] LIEBHERR LH40 567573 - Rear Right Wheel Hub

Sample No: LH0265440

Oil Type: NOT GIVEN



INFORMATION SUR L'ÉCHANTILLON

| | | | | |
|----------------------|-------------|-----|-----|-----|
| Numéro d'échant. | LH0265440 | --- | --- | --- |
| Date d'échant. | 19 Jul 2023 | --- | --- | --- |
| Heures de la Machine | 8156 | --- | --- | --- |
| Heures de l'huile | 2000 | --- | --- | --- |
| Huile changée | N/A | --- | --- | --- |
| Statut de l'échant. | NORMAL | --- | --- | --- |

LIEBHERR CANADA LTEE
 4250 AUTOROUTE CHOMEDEY 13
 LAVAL, QC
 CA H7R 6E9
 Contact: Stephane Plourde
 Stephane.Plourde@liebherr.com
 T: (450)963-7174
 F: (450)963-9176



ÉTAT D'HUILE

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Visc 40°C | cSt | 191 | --- | --- | --- |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|



CONTAMINATION

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Silicium | ppm | 3 | --- | --- | --- |
| Sodium | ppm | 1 | --- | --- | --- |
| Potassium | ppm | <1 | --- | --- | --- |



MÉTAUX D'USURE

| | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|-----|
| Fer | ppm | 4 | --- | --- | --- |
| Cuivre | ppm | 16 | --- | --- | --- |
| Plomb | ppm | <1 | --- | --- | --- |
| Étain | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Aluminium | ppm | 1 | --- | --- | --- |
| Chrome | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Molybdène | ppm | 60 | --- | --- | --- |
| Nickel | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Titane | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Argent | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Manganèse | ppm | 2 | --- | --- | --- |
| Vanadium | ppm | 0 | --- | --- | --- |



ADDITIFS

| | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|
| Calcium | ppm | 1095 | --- | --- | --- |
| Magnésium | ppm | 990 | --- | --- | --- |
| Zinc | ppm | 1178 | --- | --- | --- |
| Phosphore | ppm | 1115 | --- | --- | --- |
| Baryum | ppm | 0 | --- | --- | --- |
| Bore | ppm | 8 | --- | --- | --- |

Diagnostic

Échantillonner de nouveau l'équipement au prochain intervalle de vidange afin d'en surveiller la condition. Veuillez préciser la marque, le type et la viscosité de l'huile lors de votre prochain échantillon. Les taux d'usure de tous les composants sont normaux. Il n'y a aucun indice de contamination dans l'huile. L'état de l'huile est acceptable pour la durée de service.

Depot: LIESTL
Unique No: 5616367
Signed: Kevin Marson
Report Date: 21 Jul 2023



GRAPHS

